

## INFORMAČNÍ LIST

# gorenje



## Vestavná trouba 472942 BOP799S51X

### USP :

SilverMatte mimořádně odolný smalt v troubě	Povrch je vysoce odolný a silný, nenáročný na údržbu, poskytující perfektní výsledky pečení.
Multiflow 360° rovnoměrná cirkulace vzduchu umožňuje pečení až na 5 plechách současně	Optimální cirkulace tepla zajišťuje, že je jídlo rovnoměrně a dokonale upečené.
Auto program - automatické přednastavené programy	Automatické programy a recepty šetří váš čas a usnadňují vaření.
Teplota dveří trouby	QUCD+ čtyřnásobné prosklení dvířek trouby s dvojitou reflexní vrstvou
STEPBake krokové pečení	Vaření je zjednodušené tím, že můžete manuálním naprogramováním různých kroků pečení.
GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby	Dvířka trouby zavřete hladce.
SlowBake (pomalé pečení)	Pomalé pečení při nízkých teplotách zachovává šťavnatost a živiny.
Jogurt	Speciální program vám umožňuje připravit si zdravý jogurt doma. Automatické nastavení teploty a času poskytne optimální podmínky, které vytvoří domácí jogurt za přibližně 3 hodiny. Tato funkce vyžaduje použití přídavného příslušenství Gorenje.
Sušení	Tato funkce umožňuje současné vysoušení velkého množství masa, ovoce či zeleniny.
Typ trouby	Multifunkční trouba BigSpace - 71 l Extra velká využitelná pečicí plocha
TouchFree inox (úprava proti otiskům prstů)	TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
Maximální teplota	300 °C
Dynamické chlazení trouby DC+	Systém ochlazuje troubu na vnější straně a chrání okolí.
HomeMade Plus tvar trouby	Trouba, která je nyní ještě prostornější, má oválný tvar, který napodobuje tradiční pece na dřevo. To umožňuje optimální cirkulaci vzduchu kolem pečeného jídla, aby bylo jemné a šťavnaté zevnitř a úžasně křupavé zvenčí. Vzduch v 71 litrové troubě se zapuštěnými stranami je ještě lépe distribuován, což snižuje výskyt chladných míst, které způsobují nerovnoměrné zhnědnutí. Speciální dynamika proudění vzduchu poskytuje vynikající podmínky pro profesionální pečení na jedné nebo na více úrovních současně.
WarmPlate ohřev talířů	✓
Velké grilovací těleso	✓
Termo sonda pro pečení masa - zobrazuje teplotu uvnitř pokrmu a vypne troubu po dosažení nastavené teploty	MeatProbe reguluje teplotu pečení uvnitř potravin.
Zámek dveří	Příprava pro mechanický dětský zámek dveří
Pyrolytické čištění	Čištění při vysoké teplotě umožňuje snadnou údržbu bez použití jakýchkoliv čistících prostředků.



### Základní informace :

Produktová skupina	Vestavná trouba
Značka výrobce	Gorenje
Model	BOP799S51X
Art. nb. (artiklové číslo)	472942
EAN kód	3838942012228
Základní barva výrobku	Barva nerezové oceli
Konstrukce	Vestavný
Typ ovládání	Elektronická
Mikrovlnná funkce	Ne

Je obsaženo ovládání varné desky	Ano
Materiál dveří	Sklo/Nerezová ocel
Druh přírodní energie	Elektrina
Typ trouby	Multifunkční trouba
Příkon plynový (W)	0 W
Příkon elektrický (W)	3400 W
Jištění (A)	0,0 A
Napětí (V)	220-240 V
Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Značky shody	CE,EAC,JUS00514
Délka přírodního kabelu (cm)	0 cm
Typ zástrčky	3x1.5 se zástrčkou
Výška spotřebiče (mm)	595 mm
Šířka spotřebiče (mm)	595 mm
Hloubka spotřebiče (mm)	546 mm
Výška zabaleného spotřebiče (mm)	691 mm
Šířka zabaleného spotřebiče (mm)	635 mm
Hloubka zabaleného spotřebiče (mm)	680 mm
Minimální výška otvoru pro vestavění (mm)	590 mm
Maximální výška otvoru pro vestavění (mm)	0 mm
Minimální šířka otvoru pro vestavění (mm)	564 mm
Maximální šířka otvoru pro vestavění (mm)	0 mm
Hloubka otvoru pro vestavění (mm)	550 mm
Netto váha (kg)	44,6 Kg
Brutto váha (kg)	48,9 Kg
Automatické programy	Ano
Programovací hodiny	Elektronické programovací hodiny TFT HomeChef PYRO
Barva	Černá Jet
Výkon grilu	0 W

### Vlastnosti :

Regulace teploty	N/A
Krátký popis výrobku	BO6PY4T1-42 - BOP799S51X - RL_SUPL
Časovač	Ano
Zabudovaná funkce čištění	Ne
Rošt (počet roštů)	1
Časová regulace	Mechanický
Možnost nastavení času	Start & Stop
Pečící plechy (počet plechů)	4
Informace na ovládacím panelu	TFT display
Materiál vnitřního prostoru pro pečení	N/A
Grilovací motor s otočným rožněm	Ne
Obsažená dodatečná výbava	Hluboký pečící plech - 1 Smaltovaný mělký plech - 2 Pečící rošt - 1 Skleněný plech - 1
Bezpečnostní zařízení	Časový Elektronický Spínač dveří trouby
Osvětlení trouby	Ano
Osvětlení trouby	N/A
Termosonda na maso	Ano
Vedení plechů v troubě	Drátěný závěsy Tři úrovně plnovýsuv

### Informace energetické nálepky / Vlastnosti :

Čas na upečení při standardní zátěži - provoz s ventilátorem	42.5 min
Čas na upečení při standardní zátěži - statický (konvenční) provoz	46.2 min
Spotřeba energie při nucené konvekci vzduchu (kWh)	1,0 W
Spotřeba elektrické energie na jeden cyklus v konvenčním režimu (2010/30 / ES)	1,0 kWh/Zyklus
Spotřeba energie plynové trouby na jeden cyklus v konvenčním režimu (2010/30/ES)	0,0 MJ
Spotřeba elektrické energie na jeden cyklus v režimu ventilátorové nucené konvekce (2010/30 / ES)	0,69 kWh/cycle
Využitelný objem (2010/30/ES)	71 l
Počet dutin - NOVÉ (2010/30/EC)	1
Spotřeba elektrické energie plynová trouba plynová trouba na jeden konvenční cyklus - NOVÉ (2010/30/EC)	0,00
Index energetické účinnosti (2010/30/EC)	81,2
Energetická třída	A+
Spotřeba energie (konvenční tepelná funkce)	1,0 kWh
Hlučnost trouby	47 db(A)re 1 pW
Spotřeba energie (nucená konvekce vzduchu)	0,69 kWh
Využitelný objem trouby	71 l
Velikost trouby	Velká

